

Đau đớn bụng dưới rốn có sao không?

Đau đớn bụng là triệu chứng hay gặp, đây chính là các biểu hiện mà cơ thể bạn đang cảnh báo và nó có thể là một căn bệnh nào ấy. Tùy đã từng vị trí thí dụ đau đớn bụng quanh rốn, đau bụng hạ sườn bắt buộc, đau vùng thượng vị...mà chúng ta sẽ có những giải pháp giải quyết khác nhau. Vậy đau đớn bụng dưới rốn có hiểm nguy không? Hãy cùng chuyên gia tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Hầu hết đa số đối tượng nhận bắt gặp rằng những cơn đau đớn bụng dưới rốn thường tự mất đi và không kéo dài. Thông hay, các tác nhân tạo ra đau bụng dưới rốn không nặng. Mặc dù vậy, ví như cơn đau đớn dữ dội và kéo dài, bạn cần thiết đi khám càng sớm càng tốt.

Các tác nhân có khả năng gây ra đau bụng sau rốn



Những cơn đau đớn bụng dưới rốn có thể không giống nhau tùy thuộc đến nguyên do của nó. Một số cho cảm thấy đau lan ra khắp vùng bụng sau, một vài không giống lại đau tập chung tại một khu vực nhất định.

Đau đớn bụng sau rốn đột ngột và dữ dội

Ví như bạn mắc phải đau đột ngột và dữ dội ở bụng sau, bạn cần liên hệ sở hữu chuyên gia ngay tấp lự hoặc tới phòng cấp cứu. Mức độ này có khả năng trở nên tồi tệ hơn giả dụ như không nên tức khắc chẩn đoán và trị. Cơn đau dữ dội, đột ngột này có khả năng bởi một vài nguyên nhân sau đây:

Nhiễm trùng ruột thừa

Viêm ruột thừa có thể gây nên cơn đau bắt nguồn từ sắp rốn và di chuyển dần sang phía bên phải của bụng sau. Cơn đau đốn có khả năng tới đột ngột, đau đốn hơn nếu vận động quanh đó hay hít thở sâu. Cơn đau này có khả năng nặng và trở nên tồi tệ hơn chỉ dưới vài giờ.

Hòn thận

Sỏi thận có thể tạo ra cơn đau rất bắt đầu ở vùng eo lưng và thường vận động xuống bụng dưới. Cơn đau này có khả năng đến và đi thời điểm cơ thể cố gắng tổng viêm thận chảy bên cạnh.

Viêm túi thừa

Viêm nhiễm túi thừa có khả năng gây ra cơn đau đốn dữ dội, bắt đầu đột ngột, tuy vậy cơn đau đốn có thể tới và biến mất theo thời gian. Cơn đau đốn mà viêm túi thừa tạo ra thường ảnh hưởng đến phần sau bên trái của bụng.

Viêm nhiễm dạ dày – ruột

Đôi khi cơn đau dữ dội tại bụng sau có thể xảy ra di dạ dày và ruột của bạn mắc phải viêm. Đây được gọi là nhiễm trùng dạ dày ruột. Viêm nhiễm dạ dày – ruột luôn không nặng, nhưng mà cần áp dụng nhiều nước do có khả năng có khả năng mắc phải mất đi nước.

Viêm nhiễm loét đại tràng

Đau đốn bụng là một biểu hiện tập trung của viêm loét đại tràng, là 1 loại căn bệnh nhiễm trùng ruột (ibd) giống với bệnh crohn. Biểu hiện có thể khác nhau giữa hầu hết người bệnh và một số có thể có cấp độ không nhỏ không giống nhau. Những cơn đau dưới rốn có khả năng tới và đi theo lúc.

Đây tương đối kèm đau đốn bụng dưới rốn

Ví như bạn cảm giác chính mình gặp phải đầy khá và đau đốn bụng sau rốn thì có thể là do phong hàn (trúng gió). Trúng gió là bệnh siêu tập trung

và không nặng nề.

Ví như bạn mắc phải đau đốn bụng kèm chướng bụng, hãy đến gặp bác sĩ để được trả lời thêm. Bạn có thể sử dụng những mẫu kháng sinh không kê đơn (otc) để tăng cường những dấu hiệu của trứng gió. Ví như cơn đau cải thiện hoặc trở nên nặng nề, hãy hotline sở hữu bác sĩ ngay.

Đau bụng dưới rốn kéo dài

Ví như bạn đang gặp phải đau đốn bụng dưới rốn mạn tính không tự khỏi hay lúc dùng kháng sinh không kê đơn, bạn cần phải chọn đến lời chú ý của bác sĩ. Một vài nguyên nhân tập trung dẫn đến đau bụng sau rốn nếu để lâu tại bệnh nhân lớn đó là bao gồm:

- Nhiễm trùng tiết niệu: viêm tiết niệu cảm thấy nóng rất thời điểm đi giải và cũng có khả năng gây nên các cơn đau bụng sau rốn.
- Táo bón: táo bón là tình trạng khó chịu, khó đi tiêu. Táo bón có thể tiếp diễn bởi sự biến đổi bởi thói quen ăn dùng tuy nhiên nó cũng có khả năng là triệu chứng của một số bệnh lý tiềm ẩn.
- Hội chứng ruột kích thích ham muốn (ibs): mức độ này có khả năng tạo ra có thắt dạ dày, đầy hơi, tiêu xuất hoặc táo bón.
- Đau bụng kinh: những ngày kinh nguyệt có thể gây ra các cơn đau bụng sau rốn ở con gái. Cơn đau đốn luôn quặn thắt ở bụng sau, có lúc đau đốn dữ dội. Cơn đau xuất hiện trước thời gian đèn đỏ một – 3 ngày, cấp độ cao nhất khoảng một ngày dưới khi bắt đầu đèn đỏ rồi suy giảm dần dưới khoảng chừng 2 – 3 ngày.

Dấu hiệu khác có khả năng cùng với đau đốn bụng kinh bao gồm: một mối, bệnh tiêu xuất, mót nôn và nôn. Ngoài ra, một số người mắc phải đau đốn bụng kinh do rối loạn hay nhiễm trùng khác. Đây được gọi là đau bụng kinh trang bị phát, có khả năng diễn ra do một số nguyên do sau: bệnh viêm khu vực chậu (pid), u xơ, lạc nội mạc tử cung, adenomyosis...

Đau đốn bụng dưới rốn lúc có bầu

Khi mang bầu, đau bụng dưới rốn có thể là dấu hiệu của việc có thai cùng với tử cung. Việc này tiếp diễn thời điểm 1 phôi thai tiến triển và làm tổ bên cùng với tử cung. Người có bầu bên cạnh tử cung có thể mắc phải đau đốn bụng dữ dội tại khu vực bụng dưới rốn hay 1 bên.

1 nguồn gốc khác của đau đốn bụng dưới rốn thời điểm có thai là chuyển dạ sinh non, tiếp diễn thời điểm đối tượng chuyển dạ ở tuần vật dụng 37

của thai kỳ hay sớm hơn. Các người bệnh chuyển dạ sinh non có thể gặp phải co thắt và chuột rút.

Biện pháp giải quyết cơn đau đốn bụng sau rốn ở nhà

Chữa trị đau bụng sau rốn sẽ phụ thuộc vào tác nhân đã từng tạo ra nó. Đây là lý vì tại sao điều quan trọng là nên chủ động đi kiểm tra giả dụ cơn đau đốn nghiêm trọng hay cải thiện hoặc nếu bạn cảm thấy lo lắng theo bất kỳ cách nào.

Bác sĩ có thể kê đơn kháng sinh giảm sút đau để giúp bạn kiểm soát cơn đau bụng sau rốn. Các chiếc thuốc kháng sinh này có khả năng không giải quyết cơn đau hoàn toàn, nhưng mà chúng có thể giúp cải thiện nó. Với những mức độ mãn tính, chẳng hạn như ibd, bạn có khả năng cần phải thảo luận về những lựa sắm trị lâu dài mang bác sĩ.

Ví như cơn đau đốn của bạn không rất lớn hoặc kéo dài, có một vài biện pháp mà bạn có khả năng thử để giúp suy yếu cơn đau đốn. Một vài giải pháp tại nhà để giảm sút đau đốn bụng dưới bao gồm:

- Chườm nóng ở nơi gặp phải đau đốn.
- Tắm nước ấm, uống nước ấm.
- Tránh cà phê, trà và rượu.
- Ăn đồ ăn nhạt, dùng bỏ các thực phẩm gây khó tiêu hay đầy khá.
- Sử dụng thuốc kháng sinh không kê đơn để giảm sút những biểu hiện.
- Nghỉ ngơi.

Thế thì, đau đốn bụng dưới rốn không có gì đáng sợ ngại. Thông luôn cơn đau đốn có thể do trúng gió, đau đốn bụng kinh hoặc nhiễm trùng tiểu. Mặc dù vậy, đau bụng sau kéo dài hoặc dữ dội có thể là triệu chứng của một căn bệnh lý tiềm ẩn, chẳng hạn thí dụ ibd.

Điều quan trọng là bạn phải sắm sự trợ cho y tế trường hợp bạn căng thẳng về cơn đau đốn bụng sau rốn của bản thân. Bác sĩ sẽ có thể nhận thấy căn nguyên tạo nên cơn đau và đưa ra những phương án chữa trị tác dụng tốt. Trị sớm có khả năng cực kỳ cấp thiết trong việc phòng chống những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra của một vài bệnh lý.

[Cách chữa tắc vòi trứng](#)

[Địa chỉ chữa vô sinh](#)

[Chậm kinh bao nhiêu ngày thì mang thai](#)

[Viem am dao co mang thai duoc khong](#)

[Dương vật nổi mụn đỏ](#)

[Ngứa vùng kín](#)

[Bệnh phụ khoa thường gặp](#)

[Tư vấn bệnh phụ khoa](#)

[Tư vấn mua và sử dụng thuốc phá thai ở đâu tốt an toàn, uy tín](#)

[Chữa hẹp bao quy đầu ở đâu](#)

[Bảng giá cắt bao quy đầu](#)

[Cắt bao quy đầu ở đâu tốt nhất Hà Nội](#)

[Cắt bao quy đầu bao lâu thì quan hệ được](#)

[Cắt hẹp bao quy đầu ở đâu](#)